



Scegli la Sicurezza

www.ddsicurezza.it

**GRATE
PERSIANE
COMBINATI**



Scegli la Sicurezza



Chi Siamo

La DD Sicurezza è un'azienda che vanta decenni di esperienza nel settore. Negli anni, ci siamo specializzati nella sicurezza passiva, ovvero nel costruire infissi appositamente studiati per proteggere dall'intrusione.


Un nostro punto di forza?

I nostri prodotti hanno sempre una particolare cura per il dettaglio e per l'estetica, in maniera da rendere la vostra casa non solo sicura, ma anche piacevole!



SICUREZZA

Progettiamo i nostri infissi con cura e li sottoponiamo ai severi test dei più rinomati Istituti, che ne hanno certificato il livello di sicurezza effettiva.



AFFIDABILITA' NEL TEMPO

Riteniamo che oltre alla sicurezza un'altra caratteristica fondamentale dell'infisso è la durabilità, per questo monitoriamo in ogni momento il ciclo produttivo per garantire al cliente un prodotto finito realizzato a regola d'arte.



MATERIALI DI PREGIO

Scegliamo solo materiali di prima qualità per realizzare i nostri infissi, questo garantisce la bellezza, il corretto funzionamento e la sicurezza dell'infisso per tutto l'arco della sua vita.



CERTIFICAZIONI

Grazie alla nostra esperienza, alla nostra passione e al nostro impegno, oggi possiamo con orgoglio affermare che i nostri infissi di sicurezza hanno ottenuto le più alte certificazioni Antieffrazione a livello italiano ed internazionale.



La Mission

SCEGLI LA SICUREZZA

Oggi il mercato della sicurezza passiva si focalizza soprattutto sulla protezione degli ingressi principali delle abitazioni, lasciando a rischio quelli che sono i punti più vulnerabili: le finestre e le porte-finestre.

Per far fronte a questa mancanza la DD Sicurezza ha studiato e realizzato prodotti all'avanguardia per la protezione passiva.

Persiane Grate e Combinati studiati e progettati per creare un vero e proprio scudo di protezione per la tua casa e di conseguenza per la tua famiglia.





INDICE

CERTIFICAZIONI

pag.07

GRATE GOLD STEEL

pag.09

REVOLUTION STEEL pag.13

PERSIANE GOLD STEEL pag.17

STEEL WOOD pag. 21

SISTEMI COMBINATI GOLD STEEL pag. 23

ALLU STEEL pag. 27

SPORTELLONE GOLD STEEL pag. 31

NOTE TECNICHE COLORI pag. 34

TIPI RIEMPIMENTO pag.35

MODELLI RIEMPIMENTO pag. 36





CERTIFICAZIONI

Certificazioni dei sistemi di sicurezza DD Sicurezza antieffrazione: perché la sicurezza della tua famiglia è per noi al primo posto e ti garantiamo durata e affidabilità dei nostri prodotti.




Lo scassinatore cerca di forzare l'inferriata usando attrezzi, ad esempio cacciaviti, tenaglie, cunei, tubo, seghetto, chiave serratubi.



Lo scassinatore esperto tenta di entrare usando, in aggiunta agli attrezzi della classe 2, martello da fabbro, trapano manuale, piede di porco, seghe, divaricatore meccanico/cric.



Lo scassinatore esperto usa in aggiunta agli attrezzi della classe 3, accette, scalpelli e trapani portatili.



I nostri prodotti hanno superato i severi test antieffrazione UNI EN 1627 nelle classi 2-3-4 dall'Istituto Sperimentale per l'Edilizia s.p.a., ente tecnico all'avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca, progettazione e formazione.



GRATE GOLD STEEL

DESCRIZIONE

Sicurezza ed Estetica: il nostro Imperativo! Le nostre Grate "Gold Steel", sono infatti sicure, con Classe 3* Anti-intrusione, e personalizzabili grazie alla vasta gamma di modelli che siamo in grado di offrire.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profili Anta in Acciaio 80×40 ■
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno. ■
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. ■
- Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri. ■
- Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti diametro 14mm. ■
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica) ■
- Doppia Asta a leva su anta semi-fissa. ■
- Tondino da 16mm e Quadrello da 14mm per i riempimenti sui modelli Standard. ■
- A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale (Bunkerlocks). ■



*Con serratura Bunkerlocks

GRATE GOLD STEEL





CERNIERA

Cerniera in acciaio zincato con sistema antistrappo integrato a "bocca di lupo" Ø 22 mm. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.




PERFETTO

L'angolo perfetto che migliora la resistenza meccanica ed estetica del prodotto, non ci sono più saldature e ripuliture antiestetiche del vecchio sistema.

PROTETTA

Serratura incassata all'interno del profilo perimetrale.





GRATE REVOLUTION

DESCRIZIONE

Con la Grata "Revolution Steel", possiamo garantirvi la sicurezza in ogni situazione. Grazie agli snodi sulle ante è infatti ideale come soluzione tecnica nei casi in cui siano già presenti infisso e persiana o infisso e avvolgibile per via della particolare possibilità di apertura sia verso l'esterno che verso l'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grata Revolution Steel realizzata con telaio perimetrale 4 lati spessore 20/10 – Struttura Anta tubolare 40x30x2, montanti serratura 50x30x2.
- Serratura a infilare con due punti di chiusura per ogni anta con movimentazione a maniglia.
- Snodo autobloccante ricavato dal pieno, 2 cerniere a molla a bilico per ogni anta con perno O16 1/2
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica)



GRATE REVOLUTION STEEL





SNODO CENTRALE

Snodo centrale per apertura interna/esterna sezionabile



SNODO AUTOBLOCCANTE

Snodo autobloccante inferiore e superiore con perno fisso sul telaio per una massima sicurezza.

PUNTALE

Puntale antintrusione telescopico Ø 16 mm (maggiorato rispetto allo standard di 10 mm).





PERSIANA

GOLD STEEL

DESCRIZIONE

Con la nostra Persiana "Gold Steel", abbiamo raggiunto il miglior rapporto qualità prezzo. La Persiana infatti, Marchiata CE con Classe 3* Anti-intrusione, è garanzia di qualità e resistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profili Anta in Acciaio 80×40
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno.
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.
- Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam.14mm.
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica)
- Doppia Asta a leva su anta semi-fissa
- Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l'altezza tramite un perno in acciaio. Tale operazione rende il "Gruppo Lamelle" un unico elemento.
- A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale (Bunkerlocks).



*Con serratura Bunkerlocks

PERSIANE GOLD STEEL



CERNIERA

Cerniera in acciaio zincato con sistema antistrappo integrato a "bocca di lupo" Ø 22 mm. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.



PUNTALE

Puntale antintrusione telescopico Ø 14 mm (maggiorato rispetto allo standard di 10 mm).



PERFETTO

L'angolo perfetto che migliora la resistenza meccanica ed estetica del prodotto, non ci sono più saldature e ripuliture antiestetiche del vecchio sistema.





PERSIANA

STEEL WOOD

DESCRIZIONE

Steel Wood è la versione della nostra Persiana "Gold Steel" con verniciatura effetto legno.

Marchiata CE con Classe 3* Anti-intrusione, è garanzia di qualità e resistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profili Anta in Acciaio 80×40 ■
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno. ■
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri. ■
- Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam.14mm. ■
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica) ■
- Doppia Asta a leva su anta semi-fissa ■
- Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l'altezza tramite un perno in acciaio. Tale operazione rende il "Gruppo Lamelle" un unico elemento. ■
- A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale (Bunkerlocks). ■



*Con serratura Bunkerlocks



COMBINATO

GOLD STEEL

DESCRIZIONE

Il Combinato "Gold Steel" è un sistema tecnologicamente avanzato, Marchiato CE con Classe 4* anti-intrusione, che permette la protezione con la persiana aperta, tramite la presenza della grata nello stesso sistema di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profilo Anta-grata e Anta-persiana in Acciaio 80×40.
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta-persiana, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno.
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.
- Gruppo serratura composto da: serratura a triplice mandata con tre punti di chiusura per la persiana, e serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam. 14mm per la grata.
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica)
- Doppia Asta a leva su anta semi-fissa
- Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l'altezza tramite un perno in acciaio. Tale operazione rende il "Gruppo Lamelle" un unico elemento.
- A richiesta (solo per la grata): serratura di sicurezza triplice a Doppio
- Gancio Dentale.



*Con serratura Bunkerlocks

COMBIMATE GOLD STEEL





CERNIERA

Cerniera in acciaio zincato con sistema antistrappo integrato a "bocca di lupo" Ø 22 mm su grata e persiana. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.





PERFETTO

L'angolo perfetto che migliora la resistenza meccanica ed estetica del prodotto, non ci sono più saldature e ripuliture antiestetiche del vecchio sistema.

PROTETTA

Serratura incassata all'interno del profilo perimetrale.





COMBINATO ALLU STEEL

DESCRIZIONE

Il Combinato "Allu Steel" è un sistema tecnologicamente avanzato, Marchiato CE con classe 3 e 2 anti-intrusione, che permette la protezione con la persiana aperta tramite la presenza della grata nello stesso sistema di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profilo Anta-grata e Anta-persiana in Acciaio 80×40.
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta-persiana, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno.
- Profilo Anta-Persiana in alluminio verniciato con meccanismi orientabili per lamelle.
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.
- Gruppo serratura composto da: serratura a triplice mandata con tre punti di chiusura per la persiana, e serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam. 14mm per la grata.
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica)
- A richiesta (solo per la grata): serratura di sicurezza triplice a Doppio
- Gancio Dentale.



*Con serratura Bunkerlocks


COMBIMATE ALLU STEEL





PROTETTA

Serratura incassata all'interno del profilo perimetrale.




PUNTALE

Puntale antintrusione telescopico Ø 14 mm (maggiorato rispetto allo standard di 10 mm).

ORIENTA

Grazie al movimento delle lamelle è possibile modulare l'entrata della luce nella casa.





SPORTELLONE

GOLD STEEL

DESCRIZIONE

Con il nostro Sportellone "Gold Steel", abbiamo aggiunto anche un prodotto ad oscuramento totale, senza rinunciare alla sicurezza e all'estetica. Lo Sportellone infatti, Marchiato CE con Classe 3* Anti-intrusione, è garanzia di qualità e resistenza.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profili Anta in Acciaio 80×40
- Telaio in Acciaio Sagomato per l'alloggio dell'anta, che permette di ottenere un'unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi attacco dall'esterno.
- Sistema Antistrappo mediante l'impiego di una cerniera "Integrata" D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.
- Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam. 14mm.
- Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale (disponibili in cifratura unica)
- Doppia Asta a leva su anta semi-fissa
- Doga in acciaio zincato 100x20 orizzontale/verticale
- A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale (Bunkerlocks).



*Con serratura Bunkerlocks

SPORTELLONE GOLD STEEL





CERNIERA

Cerniera in acciaio zincato con sistema antistrappo integrato a "bocca di lupo" Ø 22 mm. Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.



PUNTALE

Puntale antintrusione telescopico Ø 14 mm (maggiorato rispetto allo standard di 10 mm).




PERFETTO

L'angolo perfetto che migliora la resistenza meccanica ed estetica del prodotto, non ci sono più saldature e ripuliture antiestetiche del vecchio sistema.






**ANTRACITE
MICACEO**



**GRIGIO MARMO
ANTICO**



**MARRONE
CUIOIO TXT**



**VERDE MARMO
ANTICO**



**STEEL
BLACK**




**SILVER
BLACK**




**COPPER
GREEN**



**RAL 1013
BUCCIATO**



**GOLD
BLACK**



**COPPER
BLACK**



**RAL 7001
BUCCIATO**



**RAL 9010
BUCCIATO**




**MARRONE
MARMO ANTICO**




**VERDE
MUSCHIO TXT**



**RAL 8017
BUCCIATO**



**RAL 6005
BUCCIATO**



**ROSSO
MARMO**



**GRIGIO
MARMO**




**MARRONE
MARMO**




**VERDE
MARMO**

TIPI DI RIEMPIMENTO




MODELLI DI RIEMPIMENTO GOLD STEEL


1




2




3




4




5




6




7




8



9




10




MODELLI DI RIEMPIMENTO REVOLUTION STEEL


11




12




13




14




15




16




17




18



19



20





GRATE PERSIANE COMBINATI

Rivenditore di zona

A large, empty, rounded rectangle with a thin dark blue border, intended for the regional distributor's name.