



Passione ed entusiasmo rimasti intatti dopo oltre 35 anni guidano i fondatori di Biemme Finestre che celebra con questo nuovo ed elegante book aziendale la nascita del nuovo sito produttivo. La mission aziendale per continuare ad emozionare chi si accinge a scegliere le finestre per la propria casa...
...il bene più prezioso.



SISTEMI BIEMME

ALLUMINIO / LEGNO

I sistemi BIEMME dal know-how interamente ideato in azienda sono coperti da vari brevetti.

Ogni componente è studiato con cura e professionalità da operatori con esperienza trentennale nella divisione ricerca e sviluppo.

La garanzia di resa e funzionamento dei sistemi BIEMME è data dall'uso esclusivo di materiali e componenti di qualità nonché da severi collaudi e certificazioni.

Le versioni Minimalè portano in dote superfici vetro nettamente più ampie rispetto ai prodotti simili del comparto, per godere di maggior luce e aria nella casa dei tuoi sogni.



GRAN LUCE


la versione in alluminio/legno
con la superficie vetro
più ampia mai vista prima




Il profilo anta Gran Luce è unico per dimensioni nel comparto dei sistemi misti esistenti sul mercato.

Gran Luce permette la realizzazione di serramenti in bicolore, salvaguardando i prospetti e le cromaticità delle superfici esterne degli immobili esistenti.

Gran Luce consente una agevole sostituzione dei serramenti esistenti di dimensioni ridotte tipici dei centri storici delle grandi città, aumentando sensibilmente la trasmissione luminosa.



cerniera a scomparsa



dimensione anta 13 mm



profilo interno in legno
avvolgente

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.5 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.1 W/MQ°K (UG=0.6)



ALLUMINIO / LEGNO

GRAN LUCE: Finestra 1 anta, frassino nuvola bianco/grigio

EVODUAL


il sistema alluminio/legno
con un rapporto qualità-prezzo
entusiasmante




Dallo stesso inventore del sistema misto più venduto di sempre nasce oggi EVODUAL. Una sapiente progettazione delle sagome e dei nodi, unita a componenti ed accessori diversi dai tradizionali, consente ad EVODUAL di rispettare i parametri di trasmittanza previsti dalle normative in termini di isolamento. Grazie a questi componenti, EVODUAL presenta forme e dimensioni minimali oggi irrinunciabili nelle ristrutturazioni e nel mondo dell'architectural design.

EVODUAL si pone come unica alternativa ai sistemi economici in materiale plastico ma impresentabili per estetica ed ingombri. EVODUAL non ha confronti nemmeno nel panorama dei serramenti misti nel rapporto qualità/prezzo. EVODUAL è costruito con materiali green, rispetta l'ambiente ed è totalmente riciclabile.

EVODUAL è disponibile in due versioni, per soddisfare le diverse esigenze climatiche del territorio italiano.



nodo centrale con
particolare Maniglia cromo
satinato



nodo laterale 75 mm con
particolare cerniera cromo
satinato



vetro triplo con canalina
warm-edge

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN 1.4 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.3 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (UG=0.6)
MIN: 1.7 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.7 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (UG=1.1)



ALLUMINIO / LEGNO

EVODUAL: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in Toulipier laccato bianco

EVODUAL 90


tutti i plus di evodual
nella versione con angoli
delle cornici a 90°




EVODUAL 90 ricalca la tradizione secolare degli infissi in legno realizzati dai sapienti artigiani del legno con tale forma.

EVODUAL 90 esalta la tipica finestra Made in Italy nella versione mista alluminio/legno.


EVODUAL 90 integra la tradizione dell'accoppiamento delle ante a 90° con le linee moderne e minimali tipiche dei sistemi BIEMME Finestre



dettaglio superiore anta 90°




dettaglio inferiore anta 90°



vetro triplo con canalina
warm-edge

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1.4 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.3 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (UG=0.6)
MIN: 1.7 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.7 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (UG=1.1)



ALLUMINIO / LEGNO

EVODUAL 90: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in frassino nuvola bianco/grigio

MISTRAL

alzante/scorrevole
dalle dimensioni ridottissime



Ridotti ingombri frontali e semplicità di adattamento ai vani muro, uniti alla robustezza della struttura in alluminio ed al calore del legno.


Mistral è sicuramente lo "slide" più piccolo del segmento misti alluminio/legno.

Mistral entra a pieno titolo a far parte dei sistemi scorrevoli minimali dalle grandi dimensioni.


Mistral ha di dotazione vetri isolanti basso emissivi tripli. Ciò ne consente l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica.

I componenti utilizzati per la movimentazione sono ampiamente collaudati per le dimensioni importanti previste per la tipologia e realizzati in collaborazione con la multinazionale Maico, nostro partner per il comparto serramenti.


Mistral è l'ultima nata della gamma dei sistemi BIEMME Finestre.



nodo laterale 110 mm
con maniglione e serratura



nodo centrale 58 mm



soglia inferiore 25 mm

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.1 W/MQ°K (UG=0.5) MAX: 1.6 W/MQ°K (UG=1.1)



ALLUMINIO / LEGNO

MISTRAL: Porta scorrevole in frassino nuvola bianco/grigio con maniglioni cromo satinato e serratura di sicurezza

SCORRIBALTA

sistema con meccanismo
per apertura scorrevole e a ribalta,
con anta abbinata semifissa



La struttura in alluminio ed il calore del legno con taglio continuo e lineare a 45° fanno diventare l'esterno un dipinto.

Eccezionali caratteristiche di tenuta agli agenti atmosferici e automatismi di aiuto per le grandi aperture. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale elastomero inalterabile, con l'elemento tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le caratteristiche fono-isolanti e termiche.

Vetro camera di serie con superficie delle lastre trattate per restituire bassa emissività ed elevata selettività.

Un particolare accessorio consente nella versione con anta finta semi-fissa di aprire la stessa per la pulizia del vetro esterno.



nodo laterale con maniglia
cromo satinata



profilo soglia inferiore



sistema di scorrimento

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.5 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.2W/MQ°K (UG=0.7)



ALLUMINIO / LEGNO

SCORRIBALTA: Porta scorrevole con sistema a ribalta e anta semifissa in Toulipier laccato bianco

ESTRA recta

sistema realizzato con anta
piana ed angoli a 45°



Estra recta, dalle forme stondate nella parte esterna in alluminio e piane nelle cornici interne, coniuga una pulizia estetica con la praticità in fase di manutenzione e pulizia di entrambe le superfici.

È disponibile in una illimitata gamma di colori RAL ed effetti legno per la parte esterna, ed una vastissima gamma di essenze tinte e/o laccate per gli interni.

Le guarnizioni di tenuta sono in speciale materiale elastomero inalterabile, con l'elemento tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le caratteristiche fono-isolanti e termiche.


Vetro camera di serie con superficie delle lastre trattate per restituire bassa emissività ed elevata selettività.



particolare maniglia
minimal Austin



angoli a 45° e nodo
centrale simmetrico



angoli a 45° e cerniera
su cornici in legno

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.5 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.2W/MQ°K (UG=0.7)



ALLUMINIO / LEGNO

ESTRA recta: Finestra battente a due ante con ribalta ed angoli a 45° in frassino nuvola bianco/grigio


ESTRA 90

sistema realizzato con gli angoli delle cornici in legno accoppiati a 90°


MINIMALE
FUTURE MINIMAL

La caratteristica principale del sistema ESTRA è l'accoppiamento dei profili Alluminio, Legno e Poliammide mediante un giunto di collegamento brevettato che conferisce al nodo centrale e laterale un momento di inerzia decisamente elevato. La pressione del vento sul vetro, inoltre, non viene più scaricata sulla sola cornice interna ma su tutta la struttura del serramento, che è così in grado di offrire una eccezionale resistenza al vento. Tale caratteristica, unita al telaio da 40mm, rende ESTRA unica nel comparto ed ideale in caso di ristrutturazione.


Oltre alle 200 finiture esterne, sia in RAL che effetto legno, con ESTRA si possono richiedere infinite soluzioni di colore per la cornice in legno massello, sfruttando la combinazione tra le essenze e le varie tinte anche a campione, particolare che garantisce una perfetta integrazione con qualunque ambiente.



nodo centrale con maniglia finitura ottone



taglio a 90° e cerniera su cornici in legno



nodo centrale simmetrico con taglio a 90°

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.5 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.2 W/MQ°K (UG=0.7)



ALLUMINIO / LEGNO

ESTRA 90: Finestra battente a due ante con ribalta ed angoli a 90° in frassino tinto ciliegio

ESTRA 2021_{plan}


modello dalle forme squadrate
con elevate prestazioni
isolanti e termiche



Estra plan è la soluzione ideale per tutte le occasioni in cui si voglia coniugare alto isolamento ed elevato design.

Estra plan è già disponibile nella versione 2021 con l'utilizzo di una speciale anta che permette di alloggiare qualsiasi composizione di vetro performante. Ciò pone estra plan 2021 tra i sistemi più performanti presenti nel panorama dei serramenti.


La versione 2021 rimane ampiamente dentro il parametro di trasmittanza con il limite di 1.4Uw e consente l'utilizzo nelle regioni che hanno deciso di anticipare i tempi riguardo i parametri sopra menzionati che andranno in vigore su tutto il territorio nel 2021.



particolare maniglia
atlanta secustik



nodo laterale con
cerniera per ribalta
cromo satinato



versione con vetro triplo
canalina warm edge con
gas argon di serie

PRESTAZIONI TERMICHE:
1,1 W/MQ°K (UG=0,5)



ALLUMINIO / LEGNO

ESTRA 2021 plan: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in frassino grigio

ESTRA curva


nessun limite alle forme




Curve o fuorisquadro conservano le caratteristiche e le dotazioni delle finestre di forma regolare.

Su questa particolare tipologia è illimitata la disponibilità di legni interni e colorazioni esterne in alluminio per soddisfare le richieste di rifacimenti in ambiti dove non è possibile modificare la situazione architettonica.


Estra in versione curva o fuori squadra permette la realizzazione nei casi in cui le forme architettoniche dell'involucro edilizio presentano queste tipologie tipiche delle ristrutturazioni.



particolare curva interna



nodo laterale



nodo laterale

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.6 W/MQ°K (UG=1.1) - MAX: 1.3 W/MQ°K (UG=0.7)



ALLUMINIO / LEGNO

ESTRA CURVA: Finestra con profilo curvo ad un'anta in frassino grigio

SISTEMI BIEMME

ALLUMINIO/ALLUMINIO



I sistemi BIEMME in alluminio sono esclusivamente realizzati nelle versioni minimali e nelle tipologie a battente e scorrevoli.

Anche in questo comparto Biemme presenta vari sistemi con caratteristiche di alto design e dimensioni minimali esclusive.

Caratteristica fondamentale quella di poter avere qualsiasi modello in mono o bicolore. Così come per le versioni in alluminio/legno anche quelle in alluminio/alluminio sono realizzazioni coperte da brevetti ideati e concepiti dal team di ricerca e sviluppo Biemme.

La garanzia di resa e funzionamento dei sistemi BIEMME è garantita dall'uso esclusivo di materiali e componenti sottoposti a cicli di funzionamento e certificazioni presso gli istituti preposti.



GRAN LUCE alu


la versione interamente in alluminio con la superficie vetro più ampia della categoria



Gran Luce per dimensioni è unica nel comparto dei sistemi alluminio/alluminio a taglio termico esistenti sul mercato.

Gran Luce permette la realizzazione di serramenti in bicolore, salvaguardando i prospetti e le cromaticità delle superfici esterne degli immobili esistenti.


Gran Luce consente una agevole sostituzione dei serramenti esistenti di dimensioni ridotte tipici dei centri storici delle grandi città aumentando sensibilmente la trasmissione luminosa.



particolare maniglia
finitura cromo satinato



profilo anta alluminio
con dimensione 13 mm



nodo laterale con
cerniera a scomparsa

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.8 W/MQ°K (UG=1.1) - MAX: 1.4 W/MQ°K (UG=0.6)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

Gran Luce alu: Finestra battente a 2 ante con cerniere a scomparsa in RAL 9010

LUNICA

Il rivoluzionario sistema in alluminio a taglio termico




Grazie ad un innovativo sistema di interruzione del ponte termico costituito da un giunto di collegamento dotato di elevate caratteristiche di resistenza meccanica che consente di creare una camera riempita di sola aria ovvero l'elemento più isolante esistente in natura, LUNICA ottiene lusinghiere performance in termini di isolamento termico.


Le dimensioni dei nodi pongono LUNICA ai vertici dei sistemi a taglio termico minimali, con un'estetica mai vista prima d'ora ed una planarità delle forme che nessun sistema in alluminio ha mai raggiunto.

La possibilità di realizzare LUNICA in oltre 200 tinte RAL o effetti legno, accoppiabili tra loro senza costi aggiuntivi, rende LUNICA versatile ed esclusiva.


LUNICA è il sistema più conveniente in alluminio di BIEMME Finestre



particolare maniglia e nodo centrale piano 115mm



nodo laterale 65mm con vetro a filo



vista frontale nodo sistema con canalina warm-edge e vetro triplo

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1.3 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.2 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (UG=0.5)
MIN: 1.8 W/MQ°K (UG=1.1) MAX: 1.7 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (UG=1.1)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA: Finestra battente a due ante, interno RAL 9010 bianco puro, esterno RAL 5007 blu brillante opaco

LUNICA SCORRIBALTA

la tipologia senza dubbio più affidabile per tenuta agli agenti atmosferici



Nella versione Scorribalta, le caratteristiche principali di LUNICA quali nodi minimali, planarità assoluta ed un eccezionale isolamento termo-acustico, vengono esaltati dalla possibilità di godere di una vista impareggiabile.

Così come anche nella versione battente, LUNICA permette di realizzare la tua finestra in bicolore, scegliendo tra le oltre 200 finiture RAL ed effetto legno.

Tale caratteristica, che non prevede in nessun caso maggiorazioni di costo, fa di LUNICA la migliore soluzione in tutte quelle situazioni in cui bisogna rispettare il colore esterno delle facciate, ma senza subire limitazioni nella scelta del colore preferito per l'interno in armonia al design e agli elementi di arredo.



particolare maniglia e nodo centrale



nodo anta inferiore convetro a filo



particolare del sistema di scorrimento in finitura cromo satinato

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.8 W/MQ°K (UG=1.1) - MAX: 1.4 W/MQ°K (UG=0.6)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA SCORRIBALTA: Sistema con meccanismo scorrevole e ribalta, interno ed esterno RAL 9010 bianco puro

LEVANTE

eleganza, prestazioni e design
al servizio del comfort abitativo


MINIMALE
FUTURE MINIMAL

Il futuro dei serramenti negli involucri edilizi di nuova generazione passa per i sistemi minimali, dove il ridotto ingombro dei profili in alluminio consente un significativo aumento della luce naturale negli ambienti interni ed un impatto visivo sorprendente garantito da un nodo centrale quasi impercettibile.

In quest'ambito, la tipologia scorrevole è sempre più richiesta, sia nelle ristrutturazioni per sostituire i vecchi sistemi multi-anta, sia nelle nuove costruzioni come soluzione, ormai comune a tutti i designer, per la progettazione di ambienti che prevedono grandi superfici perimetrali trasparenti.

LEVANTE si pone ai vertici del segmento scorrevoli esprimendo puro design ed eccellenza dei sistemi.


LEVANTE grazie ad una progettazione con tecniche all'avanguardia ed attenta ad ogni minimo particolare, dal sistema, al design e alla tecnologia dei materiali, si presenta al mercato con un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile.



nodo centrale 22mm



soglia inferiore 20mm



nodo laterale 65 mm
con maniglione e dispositivo
di chiusura

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 1.3 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (UG=0.5)
MIN: 1.8 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (UG=1.1)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

LEVANTE: Porta a due ante RAL 9001 bianco ruvido con maniglioni di trascinamento e dispositivi di chiusura in cromo satinato

SLIDE


versione scorrevole in alluminio
con telaio su 4 lati
o con soglia bassa




Le sezioni laterali di Estra slide sono uniche per dimensione con un ingombro pari a 85 mm. Tale dimensione permette un agevole utilizzo anche in spazi ridotti ed è particolarmente indicato nelle versioni finestra scorrevole.

Estra slide è indicato in situazioni dove è prevista grande luminosità degli ambienti con dimensioni importanti del foro finestra.

Disponibile anche in versione ALZANTE con soglia bassa.



nodo laterale con
maniglione



nodo centrale



soglia inferiore

PRESTAZIONI TERMICHE:
MIN: 2.8 W/MQ°K (UG=1.1) - MAX: 2.0 W/MQ°K (UG=0.8)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

Slide: Alzante scorrevole a due ante in alluminio effetto legno wengè con soglia bassa

ESTRA 2021_{plan}

modello in alluminio dalle forme squadrate con alte prestazioni isolanti e termiche




Estra plan è la soluzione ideale per tutte le occasioni in cui si voglia coniugare alto isolamento ed elevato design.


Estra plan è già disponibile nella versione 2021 con l'utilizzo di una speciale anta che permette di alloggiare qualsiasi composizione di vetro performante. Ciò pone Estra plan 2021 tra i sistemi più performanti presenti nel panorama dei serramenti.

La versione 2021 rispetta infatti il parametro di trasmittanza con il limite di 1.4Uw e consente l'utilizzo nelle regioni che hanno deciso di anticipare i tempi riguardo i parametri sopra menzionati che andranno in vigore su tutto il territorio nel 2021.


Disponibile anche in versione bicolore.



versione 2021 con canalina warm edge e triplo vetro con gas argon



nodo telaio anta con maniglia atlanta secustik cromo satinato



nodo laterale con cerniera anta/ribalta cromo satinato

PRESTAZIONI TERMICHEV:

ESTRA PLAN: MIN: 1.8 W/MQ°K (UG=1.1) - MAX: 1.6 W/MQ°K (UG=0.7) - VERS. 2021: 1.4W/MQ°K (UG=0.5)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

Estra plan: Finestra battente ad un'anta con ribalta ed angolo a 45° in ral 9010 opaco

MANIGLIERIA



ATLANTA
di serie su tutti i sistemi ESTRA

- CROMO SATINATO
- OTTONE LUCIDO
- ALLUMINIO BRONZO
- ALLUMINIO BIANCO



AUSTIN
opzionale su tutti i sistemi

- ALLUMINIO ORO
- ALLUMINIO BIANCO
- ALLUMINIO ARGENTO



TOULON
di serie sui sistemi
EVO DUAL e LUNICA

- ALLUMINIO ORO
- ALLUMINIO BRONZO
- ALLUMINIO BIANCO
- ALLUMINIO ARGENTO



TOULON
di serie su tutti i sistemi
scorrevole SLIDE


- CROMO SATINATO
- OTTONE LUCIDO




CHIUSURA E MANIGLIONE PER LEVANTE

- CROMO SATINATO
- ALLUMINIO NERO
- ALLUMINIO BIANCO


NODI-SISTEMI ALLUMINIO/LEGNO




EVODUAL




ESTRA PLAN




ESTRA
GRAN LUCE



MISTRAL




ESTRA
RECTA




ESTRA
PLAN 2021


NODI-SISTEMI ALLUMINIO




LUNICA




ESTRA
SLIDE alu




ESTRA
PLAN alu




LEVANTE




ESTRA
GRAN LUCE alu



ESTRA
RECTA alu



ESTRA
PLAN 2021 alu



GALLERY



6/⁷ Gran Luce
Alluminio/Legno

8/⁹ Evodual
Alluminio/Legno

10/¹¹ Evodual 90
Alluminio/Legno

12/¹³ Mistral
Alluminio/Legno

14/¹⁵ Scorribalta
Alluminio/Legno

16/¹⁷ Estra recta
Alluminio/Legno

18/¹⁹ Estra 90
Alluminio/Legno

20/²¹ Estra 2021 plan
Alluminio/Legno

22/²³ Estra curva
Alluminio/Legno

26/²⁷ Gran Luce alu
Alluminio/Alluminio

28/²⁹ Lunica
Alluminio/Alluminio

30/³¹ Lunica Scorribalta
Alluminio/Alluminio

32/³³ Levante
Alluminio/Alluminio

34/³⁵ Slide
Alluminio/Alluminio

36/³⁷ Estra 2021 plan
Alluminio/Alluminio

38 Maniglieria

39 Nodi-sistemi



Certificato di Garanzia 10 ANNI



Tutti i nostri sistemi sono garantiti da vizi e difetti di superfici per 10 anni.

(Escluse cause e eventi non dipendenti dai manufatti).



www.biemmefinestre.it