

EMME
PERSIANE



S U M I S U R A P E R T E



Passione ed entusiasmo da 35 anni guidano i fondatori di Emme persiane che celebra con questo nuovo ed elegante book aziendale la nascita del nuovo sito produttivo. La mission aziendale è continuare ad emozionare chi si accinge a scegliere le persiane per la propria casa...

...il bene più prezioso.



Emmepersiane.it è leader indiscussa del comparto persiane in Italia. Con oltre trenta modelli prodotti in più di duecento tinte ral o effetti legno emme produce 30.000 pezzi in media ogni anno. Ogni singolo pezzo è realizzato con metodi sartoriali senza limiti di quantità e colore. Particolare cura viene riservata all'imballo e ai trasporti effettuati con mezzi che partono tutti i giorni dal moderno stabilimento di produzione e arrivano a destinazione senza scali intermedi. Le persiane di emme sono certificate alla resistenza al vento nella classe massima 6. Nelle versioni con finiture ral o effetti legno con l'utilizzo delle vernici in classe 2 la garanzia arriva sino a 15 anni per eventuali danni causati dagli agenti atmosferici. Tutto questo ha portato oltre 1500 showroom qualificati ad affidarsi a emmpersiane nel 2018 per i loro clienti.

LUXA

Sistema orientabile con lamelle a goccia e meccanismi di movimentazione a scomparsa


Luxa (versione con telaio), taglio a 90° e meccanismi in tinta, estetica unica nel comparto per la grande somiglianza con le tradizionali persiane in legno.

Disponibile in tutte le finiture della gamma, con accessori tradizionali o con ferramenta storica.

Luxa è da considerarsi la punta di diamante della gamma, per la sua esclusiva linea unita alla movimentazione delle lamelle rigorosamente in tinta e a scomparsa mantenendo un eccellente equilibrio nei costi.



taglio a 90° su anta e telaio




sistema di movimentazione



leva di movimentazione

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO
PROFONDITÀ TELAIO: 40 MM – ALETTA: 30 MM
MECCANISMI: A SCOMPARSA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE (LEVA PREMONTATA)



Luxa: versione a lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta e a scomparsa, bandella a cuore (opzionale)

FLASH

Sistema orientabile con lamelle a goccia, movimentazione tramite comandi in tinta

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.

I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili. Disponibile in versione TOP (con anta arrotondata)*



leva premontata



sistema di movimentazione in tinta



*Versione TOP: profilo anta arrotondato

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO
PROFONDITÀ TELAIO: 40 MM — ALETTA: 30 MM (OPZ. 45MM, 75MM)
MECCANISMI: IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE LEVA PREMONTATA



Flash: versione a lamelle orientabili con telaio e anta piana

ESTREMA full

La nuova persiana di emme coniuga gli standard qualitativi della gamma con un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile

Estrema full con lamelle orientabili prevede meccanismi di movimentazione, cerniere e maniglie in tinta.

Dopo il successo della sorella Luxa, Estrema full conferma la grande dinamicità progettuale del gruppo che continua a creare modelli sempre più all'avanguardia ed esclusivi in un settore solitamente ripetitivo.

Estrema è disponibile nella versione Estrema Fixa, con ovalina fissa da 50 mm innestata su profilo pretranciato in alluminio in tinta.




maniglia e meccanismi in tinta



profilo simmetrico esterno tinta

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO CON LAMELLE ORIENTABILI,
NODO CENTRALE SIMMETRICO
PROFONDITÀ TELAIO: 38 MM – ALETTA: 30 MM
MECCANISMI: IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: TRAMITE COMANDO CON LEVA PREMONTATA



Estrema full: finestra a 2 ante con meccanismi di movimentazione e cerniere in tinta


ESTREMA basic

Sistema a lamelle orientabili
per commesse di grandi
quantità che coniuga
costo e qualità

Versione ancora più aggressiva per commesse di quantità importanti
(minimo 40 pezzi).

La dotazione unica prevede oltre alle lamelle orientabili, accessori e maniglie di colore
nero e nodo centrale asimmetrico

Estrema basic unisce la proverbiale qualità ed i servizi di Emme Persiane con una
estrema competitività.



meccanismi di
movimentazione
e maniglia in colore nero



nodo centrale asimmetrico
esterno

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO CON LAMELLE ORIENTABILI, NODO CENTRALE ASIMMETRICO
PROFONDITÀ TELAIO: 38 MM – ALETTA: 30 MM
MECCANISMI: DI COLORE NERO
MOVIMENTAZIONE: TRAMITE COMANDO CON LEVA PREMONTATA



Estrema basic: finestra a due ante con meccanismi di movimentazione in colore nero

CLUB

Sistema a stecche orientabili o fisse con telaio di rivestimento dello stipite e profilo a scatto per la copertura delle viti di fissaggio

Ideale per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione, grazie all'esclusivo telaio con profilo a scatto permette di coprire gli strumenti di fissaggio al muro rendendo lo stipite pulito ed elegante.

La robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti e l'esclusivo telaio permette il rivestimento anche degli spigoli esterni, proteggendo dalle intemperie o dagli urti accidentali.

I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.



spagnoletta



profilo a scatto per la copertura delle viti di fissaggio

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO CON LAMELLE ORIENTABILI O SISTEMA A SCHECCHE FISSE
APERTE CON OVALINA INNESTATA SU PROFILO PRETRANCIATO
PROFONDITÀ TELAIO: 80 MM – ALETTA: 47,5 MM
MECCANISMI: IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE LEVA PREMONTATA



Club: sistema a stecche orientabili con telaio di rivestimento dello stipite e meccanismi di movimentazione in tinta

CLUB scura

Scuro a battente con doghe esterne verticali e telaio di rivestimento dello stipite con profilo a scatto per la copertura delle viti di fissaggio


Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

È disponibile in due versioni:

- di serie:
- Pannellatura dogata verticale esterna
 - Scandola orizzontale interna


su richiesta: - Pannellatura dogata verticale esterna ed interna



telaio Club

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SCURO A BATTENTE SU TELAIO
PROFONDITÀ TELAIO: 80 MM – ALETTA: 47,5 MM



Club scura: versione con doghe verticali esterne ed orizzontali interne, con cerniere in alluminio inalterabili nel tempo


TENUA

Sistema ad ovalina fissa aperta,
con profilo porta lamelle in
alluminio in tinta

La particolarità di questo modello è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili.

Questo sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

Tenua è dotata inoltre di maniglieria in tinta.



NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO A LAMELLE FISSE
PROFONDITÀ TELAIO: 40 MM — ALETTA: 30 MM (OPZ. 45MM, 75MM)
ANTA: BATTENTE



Tenua: versione a lamelle fisse con anta battente

SICUR flash

Versione di sicurezza RC2 della classica persiana emme con dettagli ed accorgimenti atti a migliorare il livello di sicurezza e di protezione contro le intrusioni

La nuova versione della persiana antieffrazione con meccanismi a scomparsa è dotata di rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle, serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura, puntali e incontri in acciaio. In questa versione si unisce l'eleganza dei profili ad un elevato grado di sicurezza contro i tentativi di intrusione. Grazie agli speciali meccanismi antieffrazione orientabili, che la rendono unica nel comparto è possibile anche garantire il dosaggio della luce negli ambienti interni.



serratura con cilindro europeo



chiusura supplementare inf.



chiusura supplementare sup.



puntale in acciaio sup/inf



rostri antisfilamento ante



barra in acciaio antitorsione lamelle

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO
PROFONDITÀ TELAIO: 40 MM — ALETTA: 25 MM (OPZ. 40MM)
MECCANISMI: DI SICUREZZA CON TONDINO IN ACCIAIO ANTISFILAMENTO
MOVIMENTAZIONE: CON LEVA A PINZA




Sicur flash: porta-finestra a due ante con meccanismi di sicurezza neri

INSINUA

Il sistema contemporaneo che
sostituisce i modelli storici e che
supera gli ostacoli architettonici

La gamma Insinua consente un diverso impiego delle tipologie cosiddette storiche in qualsiasi situazione architettonica, risolvendo in modo pratico e brillante gli ostacoli come le cornici o le difficoltà di installazione fissando il telaio in modo pratico e veloce dall'interno.


Grazie all'utilizzo di svariati telai a sezione ridotta, le persiane acquisiscono una spiccata eleganza senza tempo ed una continuità estetica rispetto al classico fissaggio con cardini a muro.



insinua florentia
con telaio rifilato ad "L"
e bandelle storiche.




telaio arrotondato



insinua scurone
con telaio rifilato ad "L"
e bandelle storiche.



telaio lungo




insinua storica
con telaio rifilato ad "L"
e bandelle storiche.



telaio corto

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANE O SCURI A BATTENTE SU TELAIO PER TIPOLOGIE "STORICHE"
PROFONDITÀ TELAIO: DA 46 A 57 MM – ALETTA: 25 MM, 30 MM, 42 MM



Insinua: porta-finestra a due ante con telaio a scomparsa

LUXA storica




Sistema orientabile con lamelle a goccia e meccanismi di movimentazione a scomparsa e in tinta, cardini a muro e taglio delle ante a 90°

Luxa storica è disponibile in tutte le finiture della nostra gamma con varie versioni di cerniere e cardini.

Luxa storica è l'ideale soluzione per le sostituzioni ove non è consentito modificare assolutamente l'estetica esistente; è inoltre disponibile con l'esclusivo telaio secret che consente un'applicazione più comoda dall'interno dello stipite.



taglio a 90° su profilo anta



movimentazione a scomparsa

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE CON CARDINI A MURO E LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: 45 MM* — ALETTA: 22.5 MM
MECCANISMI: A SCOMPARSA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE (LEVA PREMONTATA)
*INCLUSO ALETTA RINFORZATA DA 10 MM



Luxa storica: Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta a scomparsa con taglio delle ante a 90°

MIXER storica

Sistema orientabile con lamelle a goccia e fissaggio a muro con cardini e bandelle a vista o a scomparsa

Mixer storica, migliorata nel design, più accattivante e con una battuta aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi situazione architettonica.

Anche Mixer storica è disponibile con il telaio secret per le necessità più estreme ove è necessario l'utilizzo di un telaio a scomparsa.

Mixer storica può essere dotata di ulteriori plus, quali cerniere regolabili in altezza ed in profondità o addirittura con ferramenta coordinata in tinta e ovaline fisse con portalamelle in alluminio.



bandella a vista a cuore



meccanismi di movimentazione in tinta

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SISTEMA A LAMELLE FISSE CON CARDINI A MURO E LAMELLE ORIENTABILI

ANTA: 45 MM* — ALETTA: 22.5 MM

MECCANISMI: IN TINTA

MOVIMENTAZIONE: DI SERIE LEVA PREMONTATA

*INCLUSO ALETTA RINFORZATA DA 10 MM



Mixer storica: versione senza telaio a lamelle orientabili e fissaggio con cardini a muro con doppio traverso (opzionale)

ESTREMA storica

Sistema a lamelle orientabili con
fissaggio a muro che coniuga
prezzo e qualità

La dotazione unica prevede, oltre alle lamelle orientabili, accessori e ferramenta di colore nero.

Estrema storica unisce la proverbiale qualità ed i servizi di Emme Persiane con una estrema competitività.

Estrema Storica è disponibile nella versione Estrema Storica Fixa, con ovalina fissa da 50 mm innestata su profilo pretranciato in alluminio in tinta.




ferramenta nera



versione con bandella a scomparsa

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SISTEMA A LAMELLE FISSE CON CARDINI A MURO E LAMELLE ORIENTABILI
MECCANISMI: DI COLORE NERO
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE TRAMITE COMANDO CON LEVA PREMONTATA



Estrema storica: Porta finestra 2 ante con bandelle a vista

MIXER scurone

Sistema a battente che permette il buio totale, con un'oscuramento mediante doghe da 120 mm

Viene realizzato con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle.

Mixer scurone è l'ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.




cardine e bandella



spagnoletta di comando

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SCURO A BATTENTE CON DOGHE DA 120MM E CARDINI A MURO
ANTA*: 50 MM – ALETTA: 17,5 MM
PANNELLATURA: DOGHE VERTICALI
*INCLUSA ALETTA RINFORZATA DA 15 MM (PER APPOGGIO DOGHE)



Mixer scurone: versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro

SOFT interno

Persiana scorrevole che scompare all'interno del muro, ideale per soddisfare le richieste di alcune aree geografiche.

Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa ed in opera, quali ad esempio imperfezioni dei muri.

La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti.

In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse, oppure orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO CON LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: PROFONDITÀ: 45MM, LARGHEZZA 73 MM
MECCANISMI: IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: LEVA A SCOMPARSA (DI SERIE E CONSIGLIATA)



Soft interno: Versione scorrevole interno muro

SOFT esterno

Persiana scorrevole salvaspazio dotata di carrelli e carter

Su questo prodotto vi è la possibilità di dotarlo di serratura a gancio utile come prima barriera anti-effrazione.

É disponibile nelle versioni a lamelle fisse con ovalina da 50 mm, o in versione orientabile tramite levetta di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA SCORREVOLE ESTERNO MURO CON LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: PROFONDITÀ: 45MM, LARGHEZZA 48 MM
MECCANISMI: IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: LEVA A SCOMPARSA (DI SERIE E CONSIGLIATA)
FERRAMENTA: STORICA: CON BANDELLE A SCOMPARSA SU TELAIO E ANTA
FERRAMENTA: STANDARD: CON CERNIERA A CAMERA EUROPEA



Soft esterno: versione scorrevole esterno muro



Florentia

Persiana a battente disponibile con sportelli apribili a sporgere o con sportelli fissi.



Lamella romboidale da 90 mm, apertura dello sportello con cerniere a scomparsa e torcetto di blocco.

ANTA: 45 MM*
*INCLUSO ALETTA RINFORZATA CON SPESSORE DA 10 MM

PLUS: PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO PRETRANCIATI PER L'ALLOGGIAMENTO DELLA LAMELLA CONSENTENDO UNIFORMITÀ CROMATICA IN ASSENZA DI SELLE IN MATERIALE PLASTICO.



Genovese

Persiana a battente con ovaline fisse o lamelle orientabili, dotata di sportelli apribili a sporgere nella parte inferiore.



Classica tipologia della Regione Liguria con sportelli inferiori apribili a sporgere .

SISTEMA DISPONIBILE CON:
- MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE IN TINTA
- MANIGLIERIA IN TINTA
- DISPONIBILE CON OVALINA FISSA O LAMELLA ORIENTABILE

PIEGA

Persiana pieghevole in alluminio estruso realizzabile con più pannelli per anta

Piega è dotata di telaio telescopico autoportante che consente una comoda regolazione in fase di montaggio, adattandosi a tutti i vani murari.

L'esclusiva guarnizione a spazzolino antivento ed antirumore rende Piega particolarmente silenziosa. Il sistema a snodo dei pannelli permette la totale complanarità delle ante in chiusura e una ottima fluidità nel movimento delle stesse.

Piega è dotata di un fermo antivento frizionato per poter essere bloccata in qualsiasi posizione.



Piega: Persiana pieghevole 3+3 pannelli in RAL 7001 opaco



Fermo frizionato antivento



Particolare di PIEGA in apertura

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PIEGHEVOLE AD 1-2-3-4 ANTE PER LATO
TELAIO: TELESCOPICO AUTOPORTANTE

TIPOLOGIE SPECIALI

FUORI SQUADRO

versione caratterizzata dalle forme trapezoidali



CURVA

Versione con telaio: Top, tenuta.

Versione senza telaio: mixer storica.

TELAI

La gamma dei telai comprende, oltre a quello standard con aletta da 30 mm, le versioni da 45 mm, 75 mm e l'esclusivo telaio a imbotte per cappotti termici.

I nodi sotto raffigurati consentono molteplici soluzioni ed applicazioni particolari per soddisfare le più diverse esigenze di cantiere



ALETTA: 30 mm



TELAIO CLUB

Esclusivo telaio con profilo a scatto che permette la copertura dei sistemi di fissaggio al muro o al contro telaio.



ALETTA: 45 mm



TELAIO SECRET

Telaio a scomparsa invisibile dall'esterno per l'applicazione delle tipologie storiche a muro.



ALETTA: 75 mm




TELAIO IMBOTTE


Telaio (applicabile alla serie mixer storica e mixer scurone) adatto alla copertura delle strutture di intelaiatura senza dover utilizzare ulteriori profili.

MOVIMENTAZIONE

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili in numerose colorazioni abbinata alla verniciatura dei profili.



Tavellino rotante



Maniglia free





Rotary pomolo



Leva "Picchio" a scomparsa

SISTEMA BLOCK



Leva premontata con dispositivo di blocco ed orientamento graduale delle lamelle.

FERMAPERSIANE



grillo



a molla



GALLERY





Certificato di Garanzia **10 ANNI**



4/5 Luxa	22/23 Luxa storica
6/7 Flash	24/25 Mixer storica
8/9 Estrema full	26/27 Estrema storica
10/11 Estrema basic	28/29 Mixer scurone
12/13 Club	30/31 Soft interno
14/15 Club scura	32/33 Soft estremo
16/17 Tenua	34/35 Regionali
18/19 Sicur flash	36 Piega
20/21 Insinua	36 Tipologie speciali
	38 Telai
	39 Movimentazione

Tutti i nostri sistemi sono garantiti da vizi e difetti di superfici per 10 anni.

(Escluse cause e eventi non dipendenti dai manufatti).



www.emmepersiane.it